

AUTOMATIC  
TECHNOLOGY



WWW.AUTOMATICTECHNOLOGY.HR

**CJENIK I KATALOG SUSTAVA ZA AUTOMATIKU  
2025**

AUTOMATIC  
TECHNOLOGY

## O NAMA

Tvrta AUTOMATIC TECHNOLOGY d.o.o. nastala je kao rezultat zajedničkog rada osoba s dugogodišnjim tehničkim i komercijalnim iskustvom u sektoru ugradnje i prodaje sustava za automatiku, automatskog otvaranja dvorišnih, garažnih i industrijskih vrata, postavljanje prometnih rampi te rješenja sustava za upravljanje parkiranjem.

Profesionalnim pristupom, vještinama i kompetencijama te uz naše komercijalne i proizvodne partnera, predstavljamo se kao jedna od referentnih točaka na hrvatskome tržištu ponosno zastupajući najbolje brendove rješenja sustava automatike.



AUTOMATIC  
T E C H N O L O G Y



EKSKLUSIVNI ZASTUPNIK ZA  
HRVATSKU

[WWW.AUTOMATICTECHNOLOGY.HR](http://WWW.AUTOMATICTECHNOLOGY.HR)



# AUTOMATIKA ZA KLIZNA DVORIŠNA VRATA

## KIT BM30/400L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BM30 400-600 KG.



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 400 kg do 600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **16 m/min**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **500 ciklusa**

Upravljačka jedinica: digitalni kontroler **B70/1DC (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BM30/400
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela- automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**735,00 €**

## KIT BM30/400F - FULL

Kit Full s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BM30 400-600 KG.



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 400 kg do 600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **16 m/min**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **500 ciklusa**

Upravljačka jedinica: digitalni kontroler **B70/1DC (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**


Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**

Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BM30/400
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24 V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela- automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**869,00 €**

## KIT BM30/310L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BM30, HIGH SPEED



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 400 kg do 600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **28 m/min**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **500 ciklusa**

Upravljačka jedinica: digitalni kontroler **B70/1DC (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



 ROGER®  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BM30/304/HS
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 obavjesna tabela- automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**850,00 €**

## KIT BM30/310L - FULL

Kit Full s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BM30, HIGH SPEED



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 400 kg do 600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **28 m/min**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **500 ciklusa**

Upravljačka jedinica: digitalni kontroler **B70/1DC (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BM30/304/HS
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24 V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela- automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**983,00 €**

## KIT H30/640L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s analognom tehnologijom, 230V AC, model H30 600 KG



Tehnologija motora: **analogni 230V AC**

Težina kliznih vrata: **600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **12 m/min**

Učestalost korištenja: **50% učestalosti korištenja**

Upravljačka jedinica: **analogna upravljačka jedinica H70/104AC (230V AC)**


Tehnologija enkodera: **optička, 8 pulsnih okretaja**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**



### Set uključuje:

- ✓ N. 1 analogni klizni pogon/motor H30/600
- ✓ N. 1 analogna upravljačka jedinica H70/104/AC (230V AC)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**575,00 €**

## KIT H30/640F - FULL

Kit Full s pogonom/motorom za klizna vrata s analognom tehnologijom, 230V AC, model H30 600 KG



Tehnologija motora: **analogni 230V AC**

Težina kliznih vrata: **600 kg**

Maksimalna brzina vrata: **12 m/min**

Učestalost korištenja: **50% učestalosti korištenja**

Upravljačka jedinica: **analogna upravljačka jedinica H70/104AC (230V AC)**


Tehnologija enkodera: **optička, 8 pulsnih okretaja**

Krajnji prekidač: **mehanički sa dvostrukim sigurnosnim mikroprekidačem**



### Set uključuje:

- ✓ N. 1 analogni klizni pogon/motor H30/600
- ✓ N. 1 analogna upravljačka jedinica H70/104/AC (230V AC)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 230V AC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranim antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**700,00 €**

## KIT BH30/610L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BH30 HIGH SPEED  
600 – 800 KG




Tehnologija motora: DIGITAL BRUSHLESS  
Težina kliznih vrata: **od 600 kg do 800 kg**  
Maksimalna brzina vrata: **28 m/min HIGH SPEED**  
Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**  
Certificirani ciklusi po danu: **800 ciklusa**  
Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1DC (24V)**  
Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**  
Krajnji prekidač: **magnetni sa senzorom položaja**  
Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**  
Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BH30/604
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**990,00 €**

## KIT B30/610F - FULL

Kit Full s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BH30 HIGH SPEED 600 – 800 KG



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 600 kg do 800 kg**

Maksimalna brzina vrata: **28 m/min HIGH SPEED**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **800 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1DC (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **magnetni sa senzorom položaja**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BH30/604
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N.2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**1.123,00 €**

## KIT B30/800L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BH30 1.000 KG




Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**  
 Težina kliznih vrata: **od 800 kg do 1.000 kg**  
 Maksimalna brzina vrata: **12,5 m/min**  
 Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**  
 Certificirani ciklusi po danu: **1.000 ciklusa**  
 Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1DC (24V)**  
 Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**  
 Krajnji prekidač: **magnetni sa senzorom položaja**  
 Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**  
 Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BH30/804
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.113,00 €**

## KIT B30/800F - FULL

Kit Full s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BH30 1.000 KG




Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**  
 Težina kliznih vrata: **od 800 kg do 1.000 kg**  
 Maksimalna brzina vrata: **12,5 m/min**  
 Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**  
 Certificirani ciklusi po danu: **1.000 ciklusa**  
 Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1DC (24V)**  
 Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**  
 Krajnji prekidač: **magnetni sa senzorom položaja**  
 Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**  
 Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



 **ROGER<sup>®</sup>**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor BRUSHLESS BH30/804
- ✓ N. 1 digitalni kontroler B70/1DC (24V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata




**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.246,00 €**

## KIT TW90/600L - LIGHT

Kit Light s pogonom/motorom za klizna vrata s digitalnom tehnologijom, unutar stupa BRUSHLESS, model TW90 800 KG



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 600 kg do 800 kg**

Maksimalna brzina vrata: **26 m/min**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **1000 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1T (24V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno skeniranje/očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni klizni pogon/motor unutar stupa BRUSHLESS TW90/600HS
- N. 1 digitalni kontroler T70/1DC (24V)
- N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model T80



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**1.136,00 €**

## BG30/803/HS

Pojedinačni pogon/motor za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BG30 TURBO SPEED  
1.000 KG



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Težina kliznih vrata: **od 800 do 1.200 kg**

Maksimalna brzina vrata: **30 m/min TURBO SPEED**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **1000 ciklusa**

Upravljačka jedinica: digitalni kontroler **B70/1DCHP (36V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mogućnost magnetnog prekidača**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**




**ROGER®**  
BRUSHLESS



BG30/1603 - BG30/1604  
BG30/2203 - BG30/2204  
BG30/1003/HS - BG30/1004/HS - BG30/1804/HS



BG30/803/HS - BG30/804/HS  
BG30/1504/HS



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.415,00 €**

## BG30/1804/HS



Pojedinačni pogon/motor za klizna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BG30 HIGH SPEED 1.800 KG



**Tehnologija motora: DIGITAL BRUSHLESS**  
**Težina kliznih vrata: od 1.800 do 2.000 kg**  
**Maksimalna brzina vrata: 18 m/min TURBO SPEED**  
**Učestalost korištenja: 100% kontinuirani ciklus**  
**Certificirani ciklusi po danu: 1000 ciklusa**  
**Upravljačka jedinica: digitalni kontroler B70/1DCHP (36V)**  
**Tehnologija enkodera: digitalno očitavanje s 4096 impulsa po okretaju**  
**Krajnji prekidač: mogućnost magnetnog prekidača**  
**Napajanje pomoću backup baterije: aktivno**  
**Napajanje pomoću solarnog panela: aktivno**



**ROGER®**  
BRUSHLESS




**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)** **1.670,00 €**

## G30/2204

Pojedinačni pogon/motor za klizna vrata s analognom tehnologijom, model G30 2.200 KG



Tehnologija motora: **analogni 230V AC**  
Težina kliznih vrata: **2.200 kg**  
Maksimalna brzina vrata: **10 m/min**  
Učestalost korištenja: **50% učestalosti korištenja**  
Upravljačka jedinica: **H70/104/AC 239V AC**  
Tehnologija enkodera: **optička, 8-pulsnih okretaja**  
Krajnji prekidač: **mogućnost magnetnog prekidača**



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.375,00 €**



## AUTOMATIKA ZA KRILNA DVORIŠNA VRATA

## KIT BE20/210L - LIGHT

Kit Light s pogonima/motorima za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BE20 za vrata do 3 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **3 m**

Brzina motora: **od 15 do 25 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **800 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/2ML (24V)**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehaničko podesivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 2 pogona/motora za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS BE20/200
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora B70/2ML/BOX
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.290,00 €**

## KIT BE20/210F - FULL

Kit Full s pogonima/motorima za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BE20 za vrata do 3 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **3 m**

Brzina motora: **od 15 do 25 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **800 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/2ML (24V)**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehaničko podesivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 2 pogona/motora za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS BE20/200
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora B70/2ML/BOX
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**1.423,00 €**

## KIT MONOS4/L - LIGHT

Kit Light s pogonima/motorima za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model MONOS za vrata do 4 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **4 m**

Brzina motora: **od 19 do 35 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **700 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/2ML (24V)**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehaničko podesivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 2 pogona/motora za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS MONOS4
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora B70/2ML/BOX
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**1.100,00 €**

## KIT MONOS4/F - FULL

Kit Light s pogonima/motorima za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model MONOS za vrata do 4 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **4 m**

Brzina motora: **od 19 do 35 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **700 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/2ML (24V)**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**

Krajnji prekidač: **mehaničko podesivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 2 pogona/motora za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS MONOS4
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora B70/2ML/BOX
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model E80
- ✓ N. 1 par fotoćelija, model R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.233,00 €**

## BE20/400

Pojedinačni pogon/motor za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS model BE20 za vrata do 4 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **4 m**

Brzina motora: **od 17 do 26 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **1000 ciklusa**

Ugrađena upravljačka jedinica: **digitalni kontroler**

**Edge1/box (36V) nije uključen**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**


Krajnji prekidač: **mehaničko podešivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**

Napajanje pomoću solarnog pogona: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**550,00 €**

## SMARTY4/HS

Pojedinačni pogon/motor za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS model SMARTY za vrata do 5 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **5 m**

Brzina motora: **od 15 do 25 s, 90 stupnjeva pri otvaranju HIGH SPEED**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **1000 ciklusa**

Ugrađena upravljačka jedinica: **digitalni kontroler**

**Edge1/box (36V) nije uključen**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**


Krajnji prekidač: **mehaničko podešivo otvaranje i zatvaranje**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**

Napajanje pomoću solarnog pogona: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.050,00 €**

## SET R21/353F - FULL

Kit Full s podzemnim pogonima/motorima za krilna vrata s analognom tehnologijom, model R21 za vrata do 4 metra duljine



Tehnologija motora: **analogni 230V AC**

Maksimalna duljina jednih vrata: **4 m**

Brzina operatera: **19 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **50% učestalosti korištenja**


Ugrađena upravljačka jedinica: **analogna upravljačka jedinica H70/200/AC (230V AC)**

Krajnji prekidači: **mehanički graničnici pri otvaranju i zatvaranju**



### Set uključuje:

- ✓ Br. 2 podzemna pogona/motora za krilna vrata s analognom tehnologijom R21/351
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS,2 motora H70/200AC/BOX(230V AC)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model T80
- ✓ N. 1 par fotoćelija serije R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 2 temeljne kutije s hladno pocijančanim poklopcom FU100
- ✓ N. 2 standardna sustava za deblokadu RL650
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**2.610,00 €**

## SET BR21/353F - FULL

Kit Full s podzemnim pogonima/motorima za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BR21 za vrata do 5 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **5 m**

Brzina motora: **od 19 do 29 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **1300 ciklusa**

Upravljačka jedinica na: **digitalni kontroler EDGE/1(36V)**

Tehnologija enkodera: izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju

Krajnji prekidači: **mehanički graničnici pri otvaranju i zatvaranju**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ Br. 2 podzemna pogona/motora za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BR21/351
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora Edge1/box (36V)
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model SYNUS
- ✓ N. 1 par fotoćelija serije R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 2 temeljne kutije s hladno pomicanjem poklopcom FU100
- ✓ N. 2 standardna sustava za deblokadu RL650
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**2.990,00 €**

## KIT AY/255F - FULL

Kit A s pogonima/motorima zglobne poluge za krilna vrata s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model AYRON za vrata do 2,5 metra duljine



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina jednih vrata: **2,5 m**

Brzina motora: **od 10 do 18 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **800 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/2ML (24V)**

Tehnologija enkodera: **izvorni digitalni bez senzora s 48 impulsa po okretaju**

Napajanje pomoćubackup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER®  
BRUSHLESS**

### Set uključuje:

- ✓ N. 2 pogona/motora zglobne poluge za krilna vrata s digitalnom tehnologijom AYRON
- ✓ N. 1 digitalni kontroler BRUSHLESS, 2 motora B70/2ML/BOX
- ✓ N. 2 kratke zglobne poluge LT336
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model SYNUS
- ✓ N. 1 par fotoćelija serije R90/F2ES
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranom antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata



**CIJENA:  
(bez PDV-a)**

**1.635,00 €**



## AUTOMATIKA ZA PROMETNE RAMPE

## SET WAY 4

Full Set automatske prometne rampe (za intenzivan rad) do 4 m s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model WAY



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina rampe: **4 metra**

Brzina motora: **od 4 do 6 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **5.000 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler B70/1T (24V DC)**

Tehnologija enkodera: **digitalno senzorizirano s 4096 impulsa po okretaju**

Sustav deblokade: **poluga sa cilindrom i standardnim ključem**

Master/Slave kontrola: **integrirana**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 prometna automatska rampa s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS WAY 4 s digitalnim i integriranim LED svjetlom
- ✓ N. 1 digitalni kontroler Brushless B70/1T (24V)
- ✓ N. 1 bijela aluminijkska letva sa zaštitnom gumom otpornom na udarce i LED pokrovnim profilom, duljine 4 m BA/68/4
- ✓ N. 1 opruga od 61 mm SP/53/01
- ✓ N. 1 paket od 20 reflektirajućih ljepljivih traka za letvu
- ✓ N. 1 ploča za pričvršćivanje u temelj



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**1.850,00 €**

## SET BIONIK 4

Full Set automatske prometne rampe (za intenzivan rad) do 4 m s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BIONIK



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina rampe: **4 metra**

Brzina motora: **od 1,5 do 6 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **10 000 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler CTRL (36V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno senzorizirano s 4096 impulsa po okretaju**

Sustav deblokade: **poluga s cilindrom i standardnim ključem**

Master/Slave kontrola: **integrirana**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS®

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 prometna automatska rampa s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS BIONIK 4 s digitalnim i integriranim LED svjetlom
- ✓ N. 1 digitalni kontroler Brushless CTRL (36V)
- ✓ N. 1 bijela aluminijска letva sa zaštitnom gumom otpornom na udarce i LED pokrovnim profilom, duljine 4 m BA/68/4
- ✓ N. 1 opruga od 61 mm SP/61/01
- ✓ N. 1 paket od 20 reflektirajućih ljepljivih traka za letvu
- ✓ N. 1 ploča za pričvršćivanje u temelj



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**2.225,00 €**

## SET BIONIK 6

Full Set automatske prometne rampe (za intenzivan rad) do 4 m s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS, model BIONIK



Tehnologija motora: **DIGITAL BRUSHLESS**

Maksimalna duljina rampe: **6 metra**

Brzina motora: **od 4 do 8 s, 90 stupnjeva pri otvaranju**

Učestalost korištenja: **100% kontinuirani ciklus**

Certificirani ciklusi po danu: **10 000 ciklusa**

Upravljačka jedinica: **digitalni kontroler CTRL (36V)**

Tehnologija enkodera: **digitalno senzorizirano s 4096 impulsa po okretaju**

Sustav deblokade: **poluga sa cilindrom i standardnim ključem**

Master/Slave kontrola: **integrirana**

Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**


Napajanje pomoću solarnog panela: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS®

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 prometna automatska rampa s digitalnom tehnologijom BRUSHLESS BIONIK 6 s digitalnim i integriranim LED svjetlom
- ✓ N. 1 digitalni kontroler Brushless CTRL (36V)
- ✓ N. 1 bijela aluminijска letva sa zaštitnom gumom otpornom na udarce i LED pokrovnim profilom, duljine 6 m BA/91/6
- ✓ N. 1 opruga od 83 mm SP/83/01
- ✓ N. 1 paket od 20 reflektirajućih ljepljivih traka za letvu
- ✓ N. 1 ploča za pričvršćivanje u temelj



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**3.345,00 €**



## AUTOMATIKA ZA GARAŽNA VRATA

## SET C40/3301/HR

**Full Set pogon/motor za sekcijska garažna vrata sa vučnom silom do 18 M2 1.000 N, s analognom tehnologijom 24 V DC, model C40**



**MOX**  
motion gates

Tehnologija motora: **analogni 24V DC**

Potisak: 1.000 N

Maksimalna duljina vodilice: **vodilica od ugljičnog čelika od 3300 mm s ojačanim remenom**

Maksimalni otvor: **do 2.600 mm**

Brzina motora: **20 cm/s**

Učestalost korištenja: **70%**

Upravljačka jedinica: **upravljačka jedinica 24V DC**

Tehnologija enkodera: **analogna s Halovim efektom**

Sustav otključavanja: **na vodilici**

Krajnji prekidač: **mehanički pri otvaranju**


Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 vučni pogon/motor za sekcijska garažna vrata 24V DC 1000 N s integriranim LED svjetlom
- ✓ N. 1 integrirana upravljačka jedinica (24V DC)
- ✓ N. 2 vodilice od ugljičnog čelika s ojačanim remenom duljine 1650 mm s montažnim spojem
- ✓ N. 1 2-kanalni integrirani radio prijemnik, 433 MHz
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**350,00 €**

## SET C40/4401/HR

**Full Set pogon/motor za sekcijska garažna vrata sa vučnom silom do 18 M2 1.000 N s analognom tehnologijom 24 V DC, model C40**



**MOX**  
motion gates

Tehnologija motora: **analogni 24V DC**

Potisak: 1.000 N

Maksimalna duljina vodilice: **vodilica od ugljičnog čelika od 4000 mm s ojačanim remenom**

Maksimalni otvor: **do 2.600 mm**

Brzina motora: **20 cm/s**

Učestalost korištenja: **70%**

Upravljačka jedinica: **upravljačka jedinica 24V DC**

Tehnologija enkodera: **analogna s Halovim efektom**

Sustav otključavanja: **na vodilici**

Krajnji prekidač: **mehanički pri otvaranju**


Napajanje pomoću backup baterije: **aktivno**



**ROGER**  
BRUSHLESS

### Set uključuje:

- ✓ N. 1 vučni pogon/motor za sekcijska garažna vrata 24V DC 1000 N s integriranim LED svjetlom
- ✓ N. 1 integrirana upravljačka jedinica (24V DC)
- ✓ N. 2 vodilice od ugljičnog čelika s ojačanim remenom duljine 2000 mm s montažnim spojem
- ✓ N. 1 2-kanalni integrirani radio prijemnik, 433 MHz
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljača, 433 MHz fiksni kod, model E80



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**450,00 €**



## UPRAVLJAČKE JEDINICE I OPREMA

## KIT EDGE1/BOX

Elektronički Full Kit s digitalnim kontrolerom od 36 V za upravljanje 2 motora BRUSHLESS



### Set uključuje:

- ✓ N. 1 digitalni kontroler Brushless 2 motora EDGE1/BOX 36V
- ✓ N. 1 2-kanalni radio prijemnik, 433 MHz, mogućnost programiranja 50 kanala za korisnike iz upravljačke jedinice H93/RX20/I
- ✓ N. 2 2-kanalna daljinska upravljačka, 433 MHz, fiksni i rolling kod, model T80
- ✓ N. 1 par fotoćelija serije M90/F2ESO
- ✓ N. 1 bljeskajuće svjetlo 24V DC, model Fifty bijele boje s 24 LED svjetlećih točki i integriranim antenom
- ✓ N. 1 obavijesna tabela - automatizirana dvorišna vrata




RADIO  
PRIJEMNIK  
H93/RX20/I

DALJINSKI  
UPRAVLJAČ  
T80/2

FOTOĆELIJA  
M90/F2ESO

LED SVJETLO  
FIFTY 24



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**940,00 €**

## EDGE1/BOX

36V digitalni kontroler za upravljanje 2 motora BRUSHLESS, u plastičnoj kutiji.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**640,00 €**

## E80/2

Daljinski upravljač s fiksnim kodom 433,92 MHz, 2-kanalni s funkcijom kopiranja, model E80



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**29,00 €**

## T80/2

Hibridni daljinski upravljač s fiksnim i rolling kodom 433,92 MHz, 2-kanalni s funkcijom kopiranja, model T80



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**33,00 €**

## SYNUS/2

Hibridni daljinski upravljač s fiksnim i rolling kodom 433,92 MHz, 2-kanalni s funkcijom kopiranja, model Synus



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**36,00 €**

## M80/4

Daljinski upravljač s fiksnim kodom 433,92 MHz, 4-kanalni s funkcijom kopiranja, model M80



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**38,00 €**

## H93/RX20/I

Radio prijemnik s fiksnim kodom sa 2 priključna kanala, 433,92 MHz. (50 memoriranih kodova) za upravljačke jedinice modela H70, B70, EDGE, CTRL i F70.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

60,00 €

## R93/RX20/U

Radio prijemnik s fiksnim kodom sa 2 priključna kanala, 433,92 MHz. (50 memoriranih kodova) u plastičnoj kutiji za upravljačke jedinice modela H70, B70, EDGE, CTRL i F70.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

75,00 €

## R90/F2ES

Par vanjskih sinkroniziranih fotoćelija 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC maksimalna udaljenost 15 m



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

59,00 €

## G90/F4ES

Par vanjskih sinkroniziranih fotoćelija 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC, do 4 para, maksimalna udaljenost 15 m



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

84,00 €

## M90/F2ESO

Par sinkroniziranih fotoćelija model M90, podesiva verzija (210° vodoravno - 15° okomito), 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC maksimalna udaljenost 18 m



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

86,00 €

## WPOR/180

Bežična fotoćelija MFG Photo360-DB-Plus napajana baterijom, rotirajuća za 180 stupnjeva



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**80,00 €**

## DLD2/24

Magnetski detektor za 2 petlje, 2 izlaza + alarmni izlaz, 24V AC/DC



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**445,00 €**

## ELD/50R

SET sustav za detekciju vozila s bežičnim pogonom, prijemnikom i odašiljačem, za do 50 daljinskih upravljača



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**1.150,00 €**

## PGWRL/3U

PalGate4G, bežični Spider Smart Controller, sa senzorom blizine za do 3 istovremena korisnika. – Nema integriranu SIM karticu -



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**570,00 €**

## PGWRL/12MU

PalGate4G, bežični Spider Smart Controller, sa senzorom blizine za do 12 istovremena korisnika. – Nema integriranu SIM karticu -



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**699,00 €**

## FIFTY/24

LED treptajuće svjetlo, model FIFTY 24V, bijele boje s integriranom antenom, 24V DC, 24 LED svjetleće točke



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

75,00 €

## FIFTY/230

LED treptajuće svjetlo, model FIFTY 230V, bijele boje s integriranom antenom, 230V DC, 24 LED svjetleće točke



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

70,00 €

## H85/TDR/E

Šifrarnik, 12-znamenki, 4 kanala za dekodiranje fiksнog i rolling koda, vanjski.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

185,00 €

## B71/PBX/BOX

Hibridna inverter verzija "Full Solar" za napajanje automatizacije s funkcijom punjača baterija putem spajanja na solarne panele za napajanje digitalnih kontrolera Brushless 24/36V



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

870,00 €

## B75/SLP/50

Solarni paneli za model B71/PBX 12V DC 50 W



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

137,00 €

## B71/BC

Ploča punjača baterija za digitalne kontrolere Brushless B70/1DC - B70/1T. (16 VAC – 24 VAC)



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**99,00 €**

## B74/CONNECT

B-CONNECT WI-FI modul - Sustav za daljinsko upravljanje i programiranje u načinu web preglednika IP i CLOUD putem Wi-Fi veze P2P za upravljačke jedinice Brushless (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DC - B70 /1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**210,00 €**

## CFT500

Par stupova H 500 za fotoćelije model R90.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**100,00 €**

## CRA50/M90

Stup H 500 za fotoćelije model M90.



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**49,00 €**

## CS/PAS/1600

Pasivni osjetljivi rub bez elektronike, duljina 1.600 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**75,00 €**

## CS/PAS/2000

Pasivni osjetljivi rub bez elektronike, duljina 2.000 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

90,00 €

## CS/STD/MC/1600

Osjetljivi rub, mehanička izvedba s mikroprekidačem, duljina 1600 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

120,00 €

## CS/STD/MC/2000

Osjetljivi rub, mehanička izvedba s mikroprekidačem, duljina 2.000 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

140,00 €

## CS/STD/RS/1600

Osjetljivi rub, rezistivna verzija 8.2k, duljina 1600 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

199,00 €

## CS/STD/RS/2000

Osjetljivi rub, rezistivna verzija 8.2k, duljina 2.000 mm



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

230,00 €

## BEALZR/P110

Radarska detekcija za prometne rampe i klizna vrata BEA



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**2.199,00 €**

## TLL/24V

Dvojni crveno-zeleni sustav semafora s 24V DC LED svjetlom



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**225,00 €**

## BW/B004

Sustav odvajanja za udar letve u zatvorenom položaju i rotacijom za model rampe BIONIK 4



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**680,00 €**

## BA/90U/B004

Sustav zglobne ruke od 90 stupnjeva s gornjom cijevi za podešavanje.  
Kompatibilan s rampom WAY 4 – BIONIK 4



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**390,00 €**

## BI/BCHP

Punjač baterija za 36V DC Brushless CTRL digitalne kontrolere, bez baterija,  
namijenjen za rampe BIONIK 4 – 6



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**99,00 €**

## B73/LTM

Upravljačka jedinica za upravljanje LED semaforima




**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**175,00 €**

## ALED/4C/RGB

Led traka, duljina 4m, RGB model WAY 4 – BONIK 4




**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**155,00 €**

## BI/BLED/4/RGB

Led traka za poklopac rampe, model BONIK4



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**68,00 €**

## BI/BLED/4

Led traka za poklopac rampe, model WAY 4 – BONIK 4 – BONIK 6



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**110,00 €**

## BI/BLED/6

Led traka za poklopac rampe, model WAY 5 – WAY 6 – BONIK 6



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

**130,00 €**

## AB/004

Aluminijska letva, dužine 4 m, bijele boje sa zaštitnom gumom od udarca i gornjim otvorom za pripremu LED svjetla. Kompatibilan s modelima WAY 4 – BIONIK 4



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

280,00 €

## AB/006

Aluminijska letva, dužine 6 m, bijele boje sa zaštitnom gumom od udarca i gornjim otvorom za pripremu LED svjetla. Kompatibilan s modelima WAY 6 – BIONIK 6



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

540,00 €

## AFB/NR

Fiksni nosač od obojanog čelika za letve od 4 ili 6 m, za model rampe WAY i BIONIK



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

130,00 €

## AMB/NR

Mobilni nosač od obojanog čelika za letve od 4 ili 6 m, za model rampe serije WAY i BIONIK



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

125,00 €

## RB/2M

Obojani aluminijski stalak, s vijcima od nehrđajućeg čelika ugrađenima na nosače. Pojedinačni modul duljine 2 m kompatibilan je sa svim letvama rampi modela WAY i BIONIK



**CIJENA:**  
(bez PDV-a)

223,00 €

## ELSG/12V

Vodoravna mehanička električna brava 12V, DC MFG



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**179,00 €**

## GA557

Zupčasta vodilica Roger Technology od fiberglasa, modul 4 sa 6 priključaka, duljine 1 m s maksimalnim kapacitetom od 1000 kg. Prezzo a Listino di 1 metro.



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**20,00 €**

## PS/T90/18

Nelakirani aluminijski stup debljine 5 mm, s modernim ravnim pokrovom od nehrđajućeg čelika, bazom za pričvršćivanje s ojačanom potporom i revizijskim vratima sa standardnim cilindričnim ključem.

Ukupna visina 1800 mm, s dimenzijama 150 MM x 150 MM za unutarnju ugradnju kliznih operatora za model Tower 90



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**580,00 €**

## PS/T90/21

Nelakirani aluminijski stup debljine 5 mm, s modernim ravnim pokrovom od nehrđajućeg čelika, bazom za pričvršćivanje s ojačanom potporom i revizijskim vratima sa standardnim cilindričnim ključem.

Ukupna visina 2100 mm, s dimenzijama 150 MM x 150 MM za unutarnju ugradnju kliznih operatora serije Tower 90

**PROIZVOD NEMA NA LAGERU DOSTUPAN ZA NARUDŽBU**



**CIJENA:**  
**(bez PDV-a)**

**650,00 €**



AUTOMATIC  
T E C H N O L O G Y

## PODATCI, KONTAKT

SJEDIŠTE TVRTKE, PRODAJA I SERVIS  
Ližnjamoro, 26  
52100 Pula - Pola  
HRVATSKA  
OIB: 65798005257

KONTAKTI:  
Direktor: DEAN POČEKO  
+ 00385 99 675 03 08  
[servis@automatictechnology.hr](mailto:servis@automatictechnology.hr)

Prodaja: CINZIA POČEKO KRANJIĆ  
+ 00385 98 334 180  
[prodaja@automatictechnology.hr](mailto:prodaja@automatictechnology.hr)

RADNO VRIJEME:  
PONEDJELJAK – PETAK 8.00 – 20.00  
SUBOTA 8.00 – 13.00

AUTOMATIC  
T E C H N O L O G Y

**WWW.AUTOMATICTECHNOLOGY.HR**